

FLAGA spol. s r. o.

Lamačská cesta 3/A

Bratislava- mestská časť Karlová Ves
841 04

IČO: 34 116 940

Tel.: +421 0850 606 303

Fax: +421 0336 483 800

<http://www.flagas.sk>

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ
O MOŽNOSTI VZNIKU ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE
V SPOLOČNOSTI FLAGA spol. s r.o.
v prevádzke – Bánovce nad Ondavou

**v zmysle § 15, odstavec 2 a 3 zákona č. 128 / 2015 o prevencií závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov**

Bánovce nad Ondavou, 10.01.2024

1 NÁZOV A ADRESA PODNIKU

Flaga spol. s r.o.
Železničná č. 4
072 04 Bánovce nad Ondavou

2 OBCHODNÉ MENO A SÍDLO PREVÁDKOVATEĽA

Flaga spol. s r.o.
Lamačská cesta 3/A
Bratislava- mestská časť Karlová Ves
841 04

3 INFORMÁCIA O SPLNENÍ POŽIADAVIEK PODĽA § 5

Flaga spol. s r.o. na základe celkového množstva nebezpečných látok prítomných v podniku je zaradený do kategórie „B“.

Spoločnosť vykonáva pravidelné prehodnocovanie a aktualizáciu dokumentácie z dôvodu zmeny zariadenia, skladovacieho zariadenia, množstva nebezpečných látok, o týchto zmenách informuje dotknuté orgány štátnej správy.

Posledná aktualizácia „Oznámenia“ bola vykonaná dňa 10.01.2024 z dôvodu zmien v obchodnom registri, najmä zmeny sídla prevádzkovateľa a zaslaná na okresný úrad ŽP Košice v januári 2024.

Podnik plní aj ostatné legislatívne požiadavky v zmysle zákona o prevencí ZPH

4 INFORMÁCIA O SÚČASNEJ ČINNOSTI PODNIKU

Základná činnosť podniku Flaga spol. s r.o. je nákup, prečerpávanie, skladovanie, plnenie a predaj uhl'ovodíkových plynov propán, bután, propán- bután (LPG).

Základné prevádzkové činnosti:

- prečerpávanie uhl'ovodíkového plynu zo železničných cisterien do valcových zásobníkov
- prečerpávanie uhl'ovodíkového plynu zo železničných cisterien do automobilových cisterien
- prečerpávanie uhl'ovodíkového plynu z automobilových cisterien do valcových zásobníkov
- prečerpávanie uhl'ovodíkového plynu z valcových zásobníkov do automobilových cisterien
- prečerpávanie uhl'ovodíkového plynu z valcových zásobníkov do plniarne tlakových nádob (fliaš)
- skladovanie uhl'ovodíkového plynu vo valcových zásobníkov a tlakových nádobách (fl'ašiach)

Spoločnosť sa zaoberá neustálym zlepšovaním procesov a investuje do systémov, ktoré zvyšujú štandardy technologickej bezpečnosti.

Technologické zariadenia pozostávajú z výrobných zariadení umiestnených v jednotlivých výrobných prevádzkach, zo skladovacích nadzemných nádrží, stáčacích stanovišť a potrubných rozvodov, ktoré sú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a platnými normami a vyhláškami v čase výstavby jednotlivých zariadení.

Hlavnými technologickými zariadeniami sú zásobníky LPG, sklad tlakových fliaš a vlastná plniareň fliaš. Dôležitou súčasťou technologických zariadení podniku sú stáčacie stanovišťa pre železničné a automobilové cisterny a strojovňa s umiestneným kompresorom a čerpadlom.

Všetky technologické zariadenia podliehajú pravidelným kontrolám, skúškam a odborným prehliadkam, v zmysle platných legislatívnych požiadaviek.

5 INFORMÁCIA O NEBEZPEČNÝCH LÁTKACH PRÍTOMNÝCH V PODNIKU

V areáli podniku Flaga spol. s r.o., prevádzka Bánovce nad Ondavou, sa nachádzajú nasledujúce nebezpečné chemické látky a prípravky:

- propán,
- bután,
- propán-bután (LPG- Liquefied Petroleum Gas)

Klasifikácia nebezpečnej látky a jej zaradenie je uvedené v tabuľke:

P. č.	Názov nebezpečnej látky	CAS/EC číslo	Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008		Zaradenie nebezpečnej látky do kategórie nebezpečnosti alebo medzi menované nebezpečné látky podľa zákona č. 128/2015 Z. z.		Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma ⁵⁾
			Kód triedy a kategórie nebezpečnosti ¹⁾)	Kód výstražníc h upozornení ²⁾	Trieda/kategória nebezpečnosti ³⁾ - Časť 1	Menovaná nebezpečná látka ⁴⁾ - Časť 2	
1.	Propán, bután, propán- bután (LPG) aj skvapalnený	74-98-6 106-97-8	Flam. Gas 1 Press. Gas	H220 H280	P2 -	X (č. 18)	Plyn, skvapalnený plyn

Základné nebezpečné vlastnosti látky alebo zmesi

H 220: Mimoriadne horľavý plyn. (Flam. Gas 1)

H280 : Obsahuje plyn pod tlakom; pri zahriatí môže vybuchnúť (Liquefied gas)

Prvky označovania

Označovanie podľa nariadenia ES č. 1272/2008

Piktogramy upozorňujúce na nebezpečenstvo (CLP) :



Kódy výstražných piktogramov:

GHS02 GHS04

Výstražné slovo:

NEBEZPEČENSTVO, POZOR

Flaga spol. s r.o. kladie vysoký dôraz na bezpečnosť technologických procesov a postupov, čo zvyšuje úroveň prevencie závažných priemyselných havárií a znížuje pravdepodobnosť výskytu nežiadanej udalosti. Bezpečnostné systémy sú súčasťou jednotlivých technologických zariadení.

Flaga spol. s r.o. prevádzkuje podnik bezpečným spôsobom tak, aby neohrozoval dotknutú verejnosť. V prípade málo pravdepodobnej havárie, spoločnosť Flaga vypracovala veľmi detailné vnútorný havarijný plán s priamou zodpovednosťou osôb za jednotlivé činnosti spojené s likvidáciou havarijnej situácie.

6 INFORMÁCIA O CHARAKTERE NEBEZPEČENSTVÁ RIZIKÁ VZNIKU ZÁVAŽNEJ PRIEMYSELNEJ HAVÁRIE

Na základe posúdenia rizík boli určené zdroje rizika vzniku závažných priemyselných havárií, pre ktoré sú vypracované scenáre reprezentatívnych druhov havárií. Ich popis je uvedený v Posúdení rizika, Bezpečnostnej správe a vo Vnútornom havarijnom pláne.

Medzi najzávažnejšie zdroje rizika patria:

1. havarijný scenár pre železničnú cisternu 95 m³:

- okamžitý únik LPG → tvorba BLEVE, VCE, FLASH FIRE, JET FIRE, DOLET FRAGMENTOV

2. havarijný scenár pre auto cisternu 40 m³:

- okamžitý únik LPG → tvorba BLEVE, VCE, FLASH FIRE, JET FIRE, DOLET FRAGMENTOV

3. havarijný scenár pre nadzemný zásobník 100 m³:

- okamžitý únik LPG → tvorba BLEVE, VCE, FLASH FIRE, JET FIRE, DOLET FRAGMENTOV

4. havarijný scenár S4 pre domino efekt:

- okamžitý únik LPG → tvorba BLEVE, VCE, FLASH FIRE, JET FIRE, DOLET FRAGMENTOV

BLEVE	Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion – Explózia mraku par uvoľnených z prehriatej kvapaliny, základným prejavom udalosti je vznik tlakovej vlny, u horľavých látok dochádza k vytvoreniu tzv. ohnivej gule s intenzívnou tepelnou radiáciou, d'aloším prejavom udalosti je rozlet fragmentov.
VCE	Vapour Cloud Explosion - explózia, ktorá je výsledkom vznietenia oblaku horľavých pár alebo plynov v zmesi so vzduchom, kedy rýchlosť horenia je dostatočne vysoká, aby sa vytvoril významný pretlak.
JET FIRE	Horenie skvapalneného plynu pri dvojfázovom toku na výstupe z potrubia/trysky.
FLASH FIRE	Dej, pri ktorom dochádza k okamžitému vyhoreniu mraku výbušných pár bez tlakových prejavov.
DOMINO EFEKT	Pokračujúca udalosť s narastajúcimi dôsledkami.

Na obr. č. 1 je reprezentatívny scenár zasiahnutého územia v okolí podniku a sú znázornené dosahy jednotlivých účinkov pri vzniku BLEVE, VCE, Flash Fire, dolet kovových fragmentov pri okamžitej úniku LPG zo železničnej cisterny a Jet Fire pri kontinuálnom úniku LPG.

Obr. 1 Dosahy havarijného scenára – železničná cisterna



- tapeiný tok z povrchu fireballu (BLEVE)
R1- SMRTIACE PÁSMO- 146 m
R2- ZRÁMLJUJČE PÁSMO- 174 m
- zóna mortality (Flash fire)- bleakový požiar
R1- SMRTIACE PÁSMO- 427 m
- hodnota prieťahu (VCE)
R1- SMRTIACE PÁSMO- 427m
- zóna doletu fragmentov- R1- 778m
- lepiací tok (Jet Fire)- R1- 40m

a) Charakter nebezpečenstiev ZPH, účinky na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok

Typ havarijnej udalosti	Ničivý faktor havarijnej udalosti	Všeobecná charakteristika havarijných dopadov
Požiar (Jet Fire)	Tepelná radiácia	Spravidla iba časovo a priestorovo obmedzené pôsobenie, obmedzené zasiahnutie osôb, zapálenie materiálov alebo deštrukcia materiálov, eventuálne konštrukcií, významné poškodenie zložiek životného prostredia, spravidla vznikajú značné materiálne škody v rámci areálu podniku
Výbuch (Bleve, VCE, Flash Fire)	Tlaková vlna, rozlet fragmentov trosiek	Rýchly priebeh udalosti, obmedzené zasiahnutie alebo ohrozenie osôb alebo zvierat (smrť alebo poškodenie zdravia, dočasné – trvalé), zasiahnutie budov, konštrukcií a technológií (zničenie, poškodenie), synergické a kumulatívne účinky (domino efekty) na okolité objekty, zariadenia a technológie, pritom spravidla vznikajú značné materiálne škody, v rámci areálu podniku

b) Postup podľa jednotlivých typov havárie - scenárov

V PRÍPADE POŽIARU

- urýchlene opustiť miesto požiaru a nezdržovať sa v ohrozenom priestore, vyhľadať úkryt v budovách, uzatvoriť okná a dvere,
- vypnúť ventiláciu a vyčkať na ďalšie pokyny záchranných zložiek a kompetentných orgánov,
- zavolať Integrovaný záchranný systém (112),
 - v spoločnosti Flaga, vedúci prevádzky (0917 857 897)

PO VÝBUCHU

- nezdržovať sa v bezprostrednej blízkosti miesta vzniku havárie,
- ukryť sa v budovách a uzatvoriť okná a dvere,
- čakať na ďalšie pokyny záchranných zložiek a kompetentných orgánov.

c) Zdravotné účinky nebezpečných látok na ľudský organizmus

Propán

Pri koncentrácií 1 až 2 % obj. možno propán dýchať bez akýchkoľvek následkov. Propán je rozpoznateľný čuchom od koncentrácie 2 % obj. Pobyt v priestore s koncentráciami 2-10 % obj. spôsobuje bolesti hlavy, malátnosť a zvracanie. Vdychovanie atmosféry s 10 % obj. propánu môže vyvolať omámenie až ospalosť. Otravy ľudí propánom sú popisované len veľmi vzácne.

Bután

Bután je rozpoznateľný čuchom od koncentrácie asi 0,5 % obj. Pri vdychovaní atmosféry s 1 % obj. butánu je asi po 10 min. pocítovaná značná ospalosť.

Unikajúce skvapalnené plyny v prípade priameho zásahu tela môžu spôsobiť omrzliny. Pokles koncentrácie kyslíka pod 19,5 % obj. je považovaný za nebezpečný.

7 INFORMÁCIA O BEZPEČNOSTNEJ SPRÁVE - § 8

Flaga spol. s r.o. ako prevádzkovateľ podniku kategórie „B“ si plní všetky povinnosti vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek na úseku prevencie závažných priemyselných havárii, vrátane vypracovania Bezpečnostnej správy, ako aj jej aktualizácie.

Bezpečnostná správa bola prehodnotená a aktualizovaná 30.09.2022 v lehote raz za päť rokov (neboli vykonné zmeny v zariadeniach, skladovacích zariadeniach, v procesoch alebo fyzikálnych vlastnostiach, fyzikálnej forme a množstve nebezpečných látok oproti predchádzajúcej Bezpečnostnej správe) a odovzdaná na posúdenie OU ŽP v sídle kraja. Bol vydaný súhlas k Bezpečnostnej správe do 23.12.2027.

Pri súčasných legislatívnych podmienkach spoločnosť Flaga spĺňa bezpečnostné opatrenia a pracuje v oblasti priateľného rizika a neustále prijíma opatrenia na zníženie rizika a jeho následné riadenie.

Vnútorný havarijný plán Flaga spol. s r.o. stanovuje postupy pri zdolávaní ZPH, súčinnosť riadiacich zamestnancov, služby havarijnej odozvy so zložkami integrovaného záchranného systému a s orgánmi miestnej a štátnej správy pri realizácii záchranných, lokalizačných a likvidačných prác a opatrení na ochranu obyvateľstva v oblasti ohrozenia po vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Eliminovanie následkov potenciálnej závažnej priemyselnej havárie alebo ich obmedzenie na najnižšiu možnú mieru je pri včasnom spozorovaní zaistené zásahom služby havarijnej odozvy zloženej zo zamestnancov Flaga.

Materiálne zdroje:

Na likvidáciu ZPH je služba havarijnej odozvy vybavená:

- hasiacimi prístrojmi,
- hasičskou striekačkou s príslušenstvom na hasenie požiarov.

Ekonomické zdroje:

Flaga spol. s r.o. má zabezpečené finančné krytie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku ZPH.

Vonkajšie zdroje:

Hasičské jednotky v zmysle požiarno poplachového plánu okresu Michalovce a samosprávneho kraja Košice a ostatné záchranné zložky IZS.

8 INFORMÁCIA O PLNENÍ ÚLOH Z CIVILNEJ OCHRANY (§16 zákona 42/1994) A INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (§ 8-9 zákona 129/2002)

Spoločnosť Flaga spol. s r.o. plní aj úlohy na úseku civilnej ochrany v rozsahu hore uvedeného zákona, má vypracovaný plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do osobnej starostlivosti a zahŕňa postupy pri iných vnútorných resp. vonkajších ohrozeniach podniku.

V prípade mimoriadnych udalostí na ich zdolávanie sa využíva služba havarijnej odozvy zložená zo zamestnancov Flaga spol. s r.o. a ostatné záchranné zložky **integrovaného záchranného systému cez koordinačné stredisko, č. tel. 112:**

Dôležité telefónne čísla:

OBJEKT	TELEFÓN
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (Tiesňové volanie)	112
Hasičský a záchranný zbor	150
Zdravotná záchranná služba	155
Polícia	158

9 INFORMÁCIA Z PLÁNU OCHRANY OBYVATEĽSTVA

Flaga spol. s r.o. poskytol orgánu štátnej správy na úseku ochrany obyvateľstva potrebné podklady na vypracovanie Plánu ochrany obyvateľstva za účelom koordinácie činnosti pri zdolávaní závažnej priemyselnej havárie a ochrany obyvateľstva.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa obyvateľstvo jednotlivých ohrozených obcí riadi opatreniami uvedenými v Pláne ochrany obyvateľstva, ktorý vypracováva príslušná obec (mesto), resp. Okresný úrad Michalovce- odbor krízového riadenia.

Flaga pravidelne aktualizuje podklady do Plánu ochrany obyvateľstva.

Informačné miesta, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade vzniku mimoriadnej udalosti:

OBJEKT	TELEFÓN
OU Michalovce Odbor krízového riadenia	056 62 805 20 0905 237 835
Flaga spol. s r.o. Vedúci prevádzky	0917 857 897

10 INFORMÁCIA O VAROVANÍ DOTKNUTEJ VEREJNOSTI

A. Spôsob varovania obyvateľstva pri vzniku ZPH

Pri úniku nebezpečných látok do ovzdušia (propán, bután, propán-bután) obyvatelia nie sú ohrození na zdraví a životnom prostredí, jedna sa o netoxické a ekotoxické látky.

Hlavné nebezpečenstvo spočíva v tepelnej radiácii, tlakovej vlne a rozlete fragmentov trosiek.

O vzniku závažnej priemyselnej havárie v podniku Flaga spol. s r.o. budú občania vyrozumení:

Aa)

- prostredníctvom vysielania **obecného rozhlasu** s doplnenými pokynmi a informáciami pre obyvateľstvo

Ab)

- varovnými signálmi elektronických sirén - **2-minútovým kolísavým tónom elektronických sirén** (všeobecné ohrozenie), po ktorom nasleduje slovná informácia, čo sa stalo.

Funkčnosť sirén je celoštátne skúšaná raz mesačne (každý druhý piatok v mesiaci) o 12.00 hodine 2-minútovým stálym tónom, pri elektronických sirénach 2x ročne podľa pokynov Ministerstva vnútra SR.

Ďalšie signály:

6-minútový stály tón sirény = ohrozenie vodou
2-minútový stály tón sirény = koniec ohrozenia

Ac)

- pri zlyhaní obecného rozhlasu, resp. elektronických sirén budú obyvatelia informovať zložky integrovaného záchranného systému pomocou megafónov.

B. Požiadavky na správanie dotknutej verejnosti (občanov) pri vzniku závažnej priemyselne havárie

Pri haváriách si ľudia spravidla uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich existenciu alebo brania realizáciu ich potrieb cielov a plánov. Dôsledky veľkých havárií potvrdzujú drahú získanú skúsenosť – panika často spôsobí viac strát na ľudských životoch ako samotná havária.

Ba) ČO ROBIŤ V PRÍPADE VZNIKU ZPH

Odporučaný spôsob správania občanov

Ak naznie varovný signál sirény (teda ak nejde o bežnú skúšku funkčnosti, ktorej interval a druh signálu je popísaný vyššie), možno predpokladať, že došlo k závažnej mimoriadnej udalosti s následkom ohrozenia zdravia občanov, životného prostredia, zvierat a majetku.

Po zaznení sirény budú nasledovať informácie o konkrétnom druhu mimoriadnej udalosti a odporučanom správaní obyvateľstva.

Všeobecne platné pokyny

- zachovať pokoj, konáť s rozvahou, nepodliehať panike,
- okamžite opustiť ohrozený priestor,
- varovať ostatné ohrozené osoby,
- zostať doma, podľa možnosti sa domov vrátiť, poprípade vstúpiť do najbližšej budovy,
- sledovať a riadiť sa pokynmi obecného rozhlasu a záchranných zložiek.

Bb) ZÁSADY POSKYTOVANIA PREDLEKÁRSKEJ PRVEJ POMOCI

Všeobecné

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktoré môžu byť poskytnuté kdekoľvek a kedykoľvek, ktoré slúžia k bezprostrednej pomoci pri náhlom postihnutí zdravia.

- Prvá pomoc spočíva predovšetkým v rýchлом odsune zasiahnutého z ohrozeného priestoru, dbať na vlastnú bezpečnosť.
- Orientačne prehliadnuť postihnutého s cieľom zistíť či nejde o:
 - poruchu vedomia,
 - poruchu dýchania,
 - život ohrozujúce krvácanie,
 - ďalšie a iné poranenia,
 - zasiahnutie jedovatými látkami,
 - poruchu alebo zastavenie krvného obehu.
- Poskytnúť účinnú prvú pomoc:
 - zastaviť život ohrozujúce krvácanie,
 - pri bezvedomí zaistiť volné dýchacie cesty a postihnutého uložiť do stabilizovanej polohy,
 - pri poruche alebo zastavení dýchania zaviesť podporné alebo umelé dýchanie,
 - pri zastavení krvného obehu vykonávať vonkajšiu masáž srdca,
 - pri všetkých ľažkých poraneniach zabezpečiť proti šokovej opatrenia,
 - zaistiť odbornú pomoc, poprípade transport do zdravotníckeho zariadenia.

Odborné

Pri nadýchaní – Preniest postihnutého na čerstvý vzduch, popr. umelé dýchanie, eventuálne dodanie kyslíka.

Postihnutú osobu nenechávajte bez dozoru. Udržujte v teple a pokoji. Uložiť do stabilizovanej polohy. Vyhl'adajte okamžite lekársku pomoc.

Pri styku s kožou – Neodstraňujte oblečenie z pokožky, ktoré je primrznuté. Okamžite opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody, pokračovať po dobu najmenej 15 minút., zasiahnutý odev odstrániť ak je to možné, proti šokovej opatrenia. Vyhl'adajte okamžite lekársku pomoc.

Pri zasiahnutí očí – Ak má postihnutý kontaktné šošovky a je to možné, vyberte mu ich. Vyplachovať miernym prúdom vlažnej vody po dobu min. 20 minút (aj pod viečkami), očné viečka držať roztiahnuté, aby sa zabezpečilo dôkladné opláchnutie.

Pri požití – Nepovažuje sa za pravdepodobný spôsob expozície – omrzlina na perách a ústach môže nastat, len kontaktom s kvapalinou.

11 ŠTÁTNY DOZOR A KOORDINÁCIA KONTROLNEJ ČINNOSTI

Stav plnenia povinností Flaga spol. s r.o. stanovených zákonom o prevencí ZPH je zisťovaný štátным dozorom a koordinovanou kontrolou orgánmi štátnej správy. Register plánovaných a vykonaných kontrol v podniku je uvedený v informačnom systéme ministerstva životného prostredia <https://app.sazp.sk/SevesoPublic/>,
<https://app.sazp.sk/SevesoPublic/SizpKontroly.aspx?typ=PBK>

12 INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ

Zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku a Bezpečnostná správa boli predložené Okresnému úradu životného prostredia a Ministerstvu životného prostredia.

Ministerstvo životného prostredia na žiadosť verejnosti sprístupní zoznam nebezpečných látok prítomných v podniku a Bezpečnostnú správu v rozsahu zákona o prevencí ZPH.

Bližšie informácie k prevencii závažných priemyselných havárii môžete získať:

- na webovom sídle spoločnosti Flaga spol. s r.o. <https://www.flagas.sk/informacie>
- u zamestnancov Flaga :

Zákaznícka linka	0850 606 303
------------------	--------------

- na webovej stránke MŽP (www.enviroportal.sk), kde je prevádzkovaný Informačný systém prevencie ZPH) <https://app.sazp.sk/SevesoPublic/> .
<https://app.sazp.sk/SevesoPublic/BezpInformacia.aspx>



Vypracoval:
Vladimír Črep
Špecialista na prevenciu ZPH
SAFIRS s.r.o., Ružomberok



Schválil:
Ing. Martin Miartuš
Prokurista spoločnosti
Flaga spol. s r.o.